



ADDENDUM SPORTKAMPIOENSCHAPPEN 2025 -2026

Oliepatronen

Alle kampioenschappen worden gespeeld op een sportoliepatroon variërend **van 37 tot 48 feet** dat met een ratio van max.1:3.

Het oliepatroon werd voorgesteld door de “technical delegate” van EBF.

Baancontrole

De banen werden dit seizoen gecontroleerd door de EBF technical delegate met gebruik van de lanemapper.

Dit wil zeggen dat voor deze kampioenschappen een lanemap voorzien is, die gemaakt werd in juni 2025. Hou er wel rekening mee dat een lanemap een momentopname is.

Kledij

Artikel 4.1 Kledij tijdens de kampioenschappen:

Bij het beoefenen van de bowlingsport tijdens officiële kampioenschappen en erkende toernooien dragen de spelers/speelsters:

- Een bowlinghemd, polo of een bowling gerelateerd T-shirt.
- Heren: Een geklede lange broek zonder scheuren, een geklede bermuda in de zomermaanden.
Het dragen van een jeansbroek is niet toegelaten tijdens de nationale kampioenschappen met uitzondering van de interteam competitie.
- Dames: Een geklede broek zonder scheuren, een driekwart broek zonder scheuren, rok, broekrok, short of bermuda **Het dragen van een jeansbroek is niet toegelaten tijdens de nationale kampioenschappen met uitzondering van de interteam competitie.**
- Bowlingschoenen zijn verplicht.
- Het is verboden te spelen met een hoofddekseel (pet, bandana, enz.)

Op de bowlingkleding mogen geen volgens algemeen geldende normen aanstootgevende of beledigende teksten of afbeeldingen aangebracht zijn.

Iedereen is geacht deze regel te kennen, bij overtreding gelden de volgende regels:

- Bij een eerste overtreding, een witte kaart en/of een administratieve boete van 50,00 euro
- Bij een tweede overtreding, een gele kaart en een administratieve boete van 100,00 euro
- Bij een derde overtreding, een rode kaart, uitsluiting van de competitie en een administratieve boete van 250,00 euro

Art.4.1.5 – Uniformiteit trio's

De deelnemers aan deze competities dienen zich te houden aan de kledijregels zoals bepaald in artikel 4.1.1 en 4.1.2. Daarbij dienen de leden van één team een uniforme polo, bowling gerelateerd T-shirt of bowlinghemd te dragen. Zij moeten ook een rok of broek van dezelfde kleur dragen.

Reglement inzake materiaal

Art.2,4 Poederzakjes

Het reglement inzake het gebruik van een poederzakje werd geschrapt. Zoals voorheen dient het oppervlak van de bal na gebruik, grondig gereinigd te worden.

Art.2,4 Schuren van baloppervlak

Aanpassingen van de toplaag met de hand (geen balspinner) zijn voor de sportkampioenschappen toegelaten na elke game, buiten de spelersruimte.

Art.2,2,f Aanduiding centrum bal tweehandige bowlers

Ballen zonder een duimgat moeten **een duidelijk zichtbaar gegraveerd merkteken** hebben in de omgeving van het midden van de handpalm om de oriëntatie van de grip aan te geven. De bal moet in de gemarkeerde richting worden vastgehouden, d.w.z. dat de palm de markering moet bedekken.

Hoofdstuk 1 KAMPIOENSCHAPPEN

1.1 Individueel Heren - Dames

Wanneer – Waar – Oliepatroon

22 – 24 en 25 januari 2026* – Anglo bowling Holsbeek – Radium* -37ft – 1,80:1

Referee

Marc Beaufays en/of Dominique Brosens

Prijs deelname

50,00 euro

Categorieën

Heren – twee categorieën -200+ en tot 199 –

Dames – één categorie: 190+ 0 bonus / van 175 tot 189 - vijf bonus / 174 en minder - 10 bonus

Speelwijze

Zes games – Twee keer wisselen van banen (2-2-2)

Rechtstreeks klassement, geen finale

1.2 Dubbels sport (Heren, Dames of mixed)

Wanneer – Waar – Olieptroon

1ste serie* – 18-20 en 21 september 2025 - Les Allies – Krypton* – 44 ft – 2,94:1

2de serie* – 5 – 7 en 8 maart 2026 - Het ven – Arsenic * – 41 ft – 1,36:1

Referee

1^{ste} serie – Veronique Perniaux en/of Saskia

2^{de} serie – Marc Beaufays en/of Tim Mertes

Prijs deelname

180,00 euro, één betaling per dubbel

Categorieën

Drie categorieën +400, 380-399, -380, volgens nationaal gemiddelde

Hier kan het dubbel bestaan uit twee heren, twee dames of een dame en een heer.

Het nationaal gemiddelde van de beide spelers wordt samen geteld.

Speelwijze

Twee keer zes games – Elke serie twee keer wisselen van banen (2-2-2)

Rechtstreeks klassement

1.3 Trio competitie

Voor deze competitie gaan we uit van 12 inschrijvingen op een “first come, first served” basis.

Wanneer – Waar - Oliepatroon

1ste serie – 7 december 2025 – Euro Bowling – Sphinx* - 40ft - 2,00:1

2^{de} serie – Games & Bowls Diest – Eiffel tower* – 48 ft – 2,33:1

3^{de} serie – 10 mei 2026 – Bowlmaster – Alcatraz* – 38 ft – 2,19 :1

Referee

1^{ste} serie – Marc Beaufays

2^{de} serie – Marc Beaufays

3^{de} serie – Dominique Brosens

Prijs deelname

390,00 euro voor het team, één betaling door de teamkapitein

Speelwijze

Er wordt gespeeld in twee poules van zes teams. De indeling gebeurt via loting voor de start van de competitie.

In iedere poule worden per speeldag, vijf wedstrijden in round-robin systeem afgewerkt.

Het winnende team krijgt drie punten, het verliezende team geen punten. In geval van gelijkheid krijgt elk team één punt.

Voor de onderlinge confrontaties krijgt de winnaar twee punten, in geval van gelijkheid krijgen beide spelers een punt.

Na afronding van de vijf games worden de twee eerste speeldagen, per poule, nog één game gespeeld in baker systeem, 1 tegen 6, 2 tegen 5 en 3 tegen 4.

Voor deze game krijgt het winnende team 4 punten, het verliezende team geen punten. In geval van gelijkheid krijgt elk team 2 punten.

Halve finale bakerformat

Na afronding van de vijf games op de laatste speeldag wordt door de drie eerste geklasseerde van elke poule één game in baker gespeeld. De eerste van elke poule tegen de derde van de andere poule, de beide tweede tegen elkaar.

De verliezers worden geklasseerd van 4 tot zes volgens het resultaat van deze game (bonus inbegrepen).

Finale baker

De drie overgebleven teams worden vervolgens geklasseerd volgens het aantal kegel in halve finale (bonus inbegrepen). Dan speelt de derde één game tegen de tweede. De winnaar speelt één game tegen de eerste.

Verplaatsingskosten

1. 450,00 euro + medailles
2. 350,00 euro + medailles
3. 300,00 euro + medailles
4. 150,00 euro
5. 150,00 euro
6. 150,00 euro
7. 100,00 euro High game heren over het ganse kampioenschap buiten finales
8. 100,00 euro High game dames over het ganse kampioenschap buiten finales

De verplaatsingskosten worden overgemaakt op de rekening van waarop het inschrijvingsgeld werd overgemaakt. De high games worden overgemaakt op de rekening van de winnaar.

1.4 All event finale heren en dames

Wanneer

10 mei 2026 - na de laatste serie van het sport team kampioenschap.

Waar

Bowlmaster

Kwalificatie

Aan de hand van de gespeelde series van de sport kampioenschappen wordt een individueel klassement opgemaakt, zie artikel 4.11.2 (Individueel per serie), individuele score bij de dubbels per serie, individuele score per serie trios, high average waarvoor men 80% van de games moet gespeeld hebben).

Speelwijze

De zes eerste (dames – heren) met de Belgische nationaliteit in dit klassement spelen de finale die gespeeld wordt in round robin systeem zonder position round.

Medaille uitreiking (Goud – Zilver – brons) onmiddellijk na de finale.

Verplaatsingskosten

1^{ste} plaats – medaille + deelname aan het ECC

2^{de} plaats – medaille

3^{de} plaats - medaille

*De weekshift kan nog aangepast worden in functie van het bowlingcenter

*Het oliepatroon is onder voorbehoud

Hoofdstuk 2 Oliepatronen

2.1 Les Alliés – Dubbels sport 1 - Krypton



Kegel Element Sport Krypton 2943




Oil Pattern Distance	43	Reverse Brush Drop	39	Oil Per Board	Multi ul
Forward Oil Total	16.24 mL	Reverse Oil Total	10.68 mL	Volume Oil Total	26.92 mL
Tank Configuration	N/A	Tank A Conditioner	Terrain	Tank B Conditioner	Terrain


	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	6	45	14	4	A	222	0.0	9.9	9.9	9990
2	7L	10R	1	50	18	3	B	24	9.9	12.4	2.5	1200
3	8L	11R	2	50	18	3	A	44	12.4	17.5	5.1	2200
4	9L	13R	3	50	18	3	B	57	17.5	25.1	7.6	2850
5	2L	2R	0	50	22	3	A	0	25.1	35.0	9.9	0
6	2L	2R	0	50	26	2	B	0	35.0	43.0	8.0	0

	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	50	30	2	A	0	43.0	34.0	-9.0	0
2	14L	14R	1	50	22	3	B	13	34.0	30.9	-3.1	650
3	14L	12R	2	50	18	3	A	30	30.9	25.8	-5.1	1500
4	12L	10R	2	50	18	3	B	38	25.8	20.7	-5.1	1900
5	11L	8R	2	50	18	3	A	44	20.7	15.6	-5.1	2200
6	10L	9R	1	50	18	3	B	22	15.6	13.1	-2.5	1100
7	2L	2R	2	45	18	3	A	74	13.1	8.0	-5.1	3330
8	2L	2R	0	50	18	4	B	0	8.0	0.0	-8.0	0

Cleaner Ratio Main Mix 5:1 Forward
 Cleaner Ratio Back End Mix 5:1 Reverse
 Cleaner Ratio Back End Distance 59 Combined
 Buffer RPM: 4 = 720 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside Track:Middle	Middle Track:Middle	Inside Track:Middle	Middle: Inside Track	Middle:Middle Track	Middle:Outside Track
Track Zone Ratio	2.86	1.47	1.03	1.01	1.63	2.94



2.2 Eurobowling – Trios 1 – Sphinx



This page shows the **KOSI FLEX LANE MACHINE** program sheet.

The **HEADER** shows the oil pattern distance, the reverse brush drop distance, the amount of lane conditioner applied to the lane, the oil per board setting, and the conditioner type in each tank.

Below that is the **FLEX LANE MACHINE PROGRAM** settings which shows the load structure and number of loads, the oil pump setting if using the multi mic stream feature, the speed of the lane machine, the buffer speed, and the tank choice per load screen.

The **OVERHEAD CHART** on the far right shows where the conditioner is applied on both the forward and reverse pass. The gradient area is a calculation of how the conditioner might bleed off the buffer brush.

The **COMPOSITE GRAPH** at the bottom shows the total amount of conditioner applied to every board along with that volume ratio in different zones.

A good way to think about the composite graph is to envision all the conditioner on the lane being pushed back to the foul line. Once all the conditioner is stacked up, this is what it would look like.

FLEX

S - Sphinx




Oil Pattern Distance	40	Reverse Brush Drop	35	Oil Per Board	50 ul
Forward Oil Total	15.8 mL	Reverse Oil Total	9.4 mL	Volume Oil Total	25.2 mL
Tank Configuration	N/A	Tank A Conditioner	FIRE	Tank B Conditioner	ICE


	START	STOP	LOADS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	7	14	3	B	259	0.0	11.9	11.9	12950
2	10L	10R	1	14	3	B	21	71.9	13.8	1.9	1050
3	11L	11R	1	18	3	B	19	13.8	16.3	2.5	950
4	12L	12R	1	18	3	B	17	16.3	18.8	2.5	850
5	2L	2R	0	18	3	B	0	18.8	30.0	11.2	0
6	2L	2R	0	30	3	B	0	30.0	40.0	10.0	0

	START	STOP	LOADS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	30	3	B	0	40.0	31.0	-9.0	0
2	12L	12R	2	22	3	B	34	31.0	24.8	-6.2	1700
3	11L	11R	2	22	3	B	38	24.8	18.6	-6.2	1900
4	10L	10R	2	22	3	B	42	18.6	12.4	-6.2	2100
5	2L	2R	2	14	3	B	74	12.4	8.5	-3.9	3700
6	2L	2R	0	14	3	B	0	8.5	0.0	-8.5	0

Cleaner Ratio Main Mix 4:1
Cleaner Ratio Back End Mix 4:1
Cleaner Ratio Back End Distance 59
Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 60



Item	3L-7L 10L-10R	8L-12L 10L-10R	13L-17L 10L-10R	18L-18R 17R-13R	18L-18R 12R-8R	18L-18R 7R-3R
Description	Outside Track/Middle	Middle Track/Middle	Inside Track/Middle	Middle/Inside Track	Middle/Middle Track	Middle/Outside Track
Track Zone Ratio	2	1.43	1	1	1.43	2



KEGEL TIP - Once the amount of conditioner on the corners (outsides) reaches 300 microliters, an oil pattern begins to become "competitive". Less than that amount the ball might see friction and it could play on the easy side.

2.3 Anglo bowling Holsbeek – Singels - Radium



Kegel Element Sport Radium 1837




Oil Pattern Distance	37	Reverse Brush Drop	35	Oil Per Board	Multi ul
Forward Oil Total	10.215 mL	Reverse Oil Total	14.795 mL	Volume Oil Total	25.01 mL
Tank Configuration	N/A	Tank A Conditioner	Terrain	Tank B Conditioner	Ice


	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	3	45	18	3	A	111	0.0	5.1	5.1	4995
2	5L	5R	1	45	18	3	B	31	5.1	7.6	2.5	1395
3	6L	6R	2	45	18	3	B	58	7.6	12.7	5.1	2610
4	7L	7R	1	45	18	3	B	27	12.7	15.2	2.5	1215
5	2L	2R	0	55	22	3	B	0	15.2	37.0	21.8	0

	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	55	30	3	A	0	37.0	32.0	-5.0	0
2	7L	7R	2	55	18	3	A	54	32.0	26.9	-5.1	2970
3	6L	6R	2	55	18	3	A	58	26.9	21.8	-5.1	3190
4	5L	5R	4	55	18	3	B	124	21.8	11.6	-10.2	6820
5	4L	4R	1	55	18	3	B	33	11.6	0.1	-2.5	1815
6	2L	2R	0	40	14	3	B	0	9.1	0.0	-9.1	0

Cleaner Ratio Main Mix 5:1 Forward
 Cleaner Ratio Back End Mix 5:1 Reverse
 Cleaner Ratio Back End Distance 59 Combined
 Buffer RPM: 4 = 720 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside Track/Middle	Middle Track/Middle	Inside Track/Middle	Middle: Inside Track	Middle/Middle Track	Middle/Outside Track
Track Zone Ratio	1.8	1	1	1	1	1.8



2.4 Games & Bowls Diest - Trios 2 – Eiffel tower



This page shows the **KOSI FLEX LANE MACHINE** program sheet.

The **HEADER** shows the oil pattern distance, the reverse brush drop distance, the amount of lane conditioner applied to the lane, the oil per board setting, and the conditioner type in each tank.

Below that is the **FLEX LANE MACHINE PROGRAM** settings which shows the load structure and number of loads, the oil pump setting if using the multi mic stream feature, the speed of the lane machine, the buffer speed, and the tank choice per load screen.

The **OVERHEAD CHART** on the far right shows where the conditioner is applied on both the forward and reverse pass. The gradient area is a calculation of how the conditioner might bleed off the buffer brush.

The **COMPOSITE GRAPH** at the bottom shows the total amount of conditioner applied to every board along with that volume ratio in different zones.

A good way to think about the composite graph is to envision all the conditioner on the lane being pushed back to the foul line. Once all the conditioner is stacked up, this is what it would look like.



S - Eiffel Tower




Oil Pattern Distance	48	Reverse Brush Drop	43	Oil Per Board	50 ul
Forward Oil Total	15.6 mL	Reverse Oil Total	10.35 mL	Volume Oil Total	25.95 mL
Tank Configuration	N/A	Tank A Conditioner	FIRE	Tank B Conditioner	ICE


START	STOP	LOADS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	6	14	3	A	222	0.0	9.9	9.9 1100
2	8L	8R	1	18	3	A	23	9.9	12.4	2.5 1230
3	12L	12R	1	18	3	A	17	12.4	14.9	2.5 850
4	13L	13R	1	18	3	A	13	14.9	17.4	2.5 730
5	14L	14R	1	22	3	A	13	17.4	20.5	3.1 650
6	13L	13R	1	22	3	A	11	20.5	23.6	3.1 330
7	16L	16R	1	22	3	A	9	23.6	26.7	3.1 450
8	2L	2R	0	22	3	A	0	26.7	41.0	14.3 0
9	2L	2R	0	30	2	A	0	41.0	48.0	7.0 0

START	STOP	LOADS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	30	1	B	0	48.0	34.0	-14.0 0
2	15L	15R	2	26	3	B	22	34.0	26.7	-7.3 1100
3	14L	14R	1	22	3	B	13	26.7	23.6	-3.1 650
4	13L	13R	1	22	3	B	15	23.6	20.5	-3.1 750
5	10L	10R	1	22	3	B	21	20.5	17.4	-3.1 1050
6	8L	8R	1	22	3	B	25	17.4	14.3	-3.1 1250
7	2L	2R	3	14	4	B	111	14.3	8.4	-5.9 5350
8	2L	2R	0	14	4	B	0	8.4	0.0	-8.4 0

Cleaner Ratio Main Mix 4:1
Cleaner Ratio Back End Mix 4:1
Cleaner Ratio Back End Distance 59
Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 60



Item	3L-7L 18L-18R	8L-12L 18L-18R	13L-17L 18L-18R	18L-18R 17R-13R	18L-18R 12R-8R	18L-18R 7R-3R
Description	Outside Track/Middle	Middle Track/Middle	Inside Track/Middle	Middle/Inside Track	Middle/Middle Track	Middle/Outside Track
Track Zone Ratio	2.33	1.78	1.12	1.12	1.78	2.33



KEGEL TIP - Once the amount of conditioner on the corners (outsides) reaches 300 microliters, an oil pattern begins to become "competitive". Less than that amount the ball might see friction and it could play on the easy side.

2.5 Het Ven – Dubbels sport 2 – Arsenic



Kegel Element Sport Arsenic 1341




Oil Pattern Distance	41	Reverse Brush Drop	41	Oil Per Board	Multi ul
Forward Oil Total	16.55 mL	Reverse Oil Total	9.24 mL	Volume Oil Total	25.79 mL
Tank Configuration	N/A	Tank A Conditioner	Terrain	Tank B Conditioner	Current


	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	4L	4R	1	45	14	3	A	33	0.0	0.0	0.0	1485
2	5L	5R	2	45	14	3	A	62	0.0	3.9	3.9	2790
3	5L	5R	1	45	18	3	A	31	3.9	6.4	2.5	1395
4	6L	6R	3	40	18	3	A	87	6.4	14.0	7.6	3480
5	2L	2R	5	40	10	3	A	185	14.0	21.0	7.0	7400
6	2L	2R	0	40	18	3	B	0	21.0	41.0	20.0	0

	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	40	30	3	B	0	41.0	37.0	-4.0	0
2	2L	2R	1	40	26	3	B	37	37.0	33.4	-3.6	1480
3	2L	2R	1	40	26	3	A	37	33.4	29.8	-3.6	1480
4	5L	5R	4	40	26	3	A	124	29.8	15.1	-14.7	4960
5	4L	4R	1	40	26	3	B	33	15.1	11.5	-3.6	1320
6	2L	2R	0	40	22	3	B	0	11.5	4.0	-7.5	0
7	2L	2R	0	40	14	3	B	0	4.0	0.0	-4.0	0

Cleaner Ratio Main Mix 5:1 Forward
 Cleaner Ratio Back End Mix 5:1 Reverse
 Cleaner Ratio Back End Distance 59 Combined
 Buffer RPM: 4 = 720 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside Track:Middle	Middle Track:Middle	Inside Track:Middle	Middle:Inside Track	Middle:Middle Track	Middle:Outside Track
Track Zone Ratio	1.36	1	1	1	1	1.36



2.6 Bowlmaster – Trios 3 – Alcatraz



ALCATRAZ



DISTANCE:	38 FEET	VOLUME:	24.845 mL
RATIO:	2.19:1	FORWARD:	13.695 mL
DROP BRUSH:	38 FEET	REVERSE:	11.15 mL
TANKS:	ICE	PUMP:	MULTI




FORWARD LOADS DATA

#	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	BUFF	TANK	DISTANCE	T.OIL
1	2L	2R	5	45	14	3	B-ICE	0 → 8	8,325
2	6L	6R	2	45	14	3	B-ICE	8 → 12	2,610
3	8L	8R	1	40	18	3	B-ICE	12 → 14	1,000
4	9L	9R	1	40	18	3	B-ICE	14 → 17	920
5	10L	10R	1	40	18	3	B-ICE	17 → 19	840
6	2L	2R	0	40	18	3	B-ICE	19 → 32	0
7	2L	2R	0	40	30	2	B-ICE	32 → 38	0

REVERSE LOADS DATA

#	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	BUFF	TANK	DISTANCE	T.OIL
1	2L	2R	0	40	30	1	B-ICE	38 → 34	0
2	17L	17R	3	40	18	3	B-ICE	34 → 26	840
3	10L	10R	1	40	18	3	B-ICE	26 → 24	840
4	9L	9R	1	40	18	3	B-ICE	24 → 21	920
5	8L	8R	2	45	18	4	B-ICE	21 → 16	2,250
6	6L	6R	1	45	18	4	B-ICE	16 → 14	1,305
7	2L	2R	3	45	14	4	B-ICE	14 → 8	4,995
8	2L	2R	0	45	14	4	B-ICE	8 → 0	0

THIS PATTERN IS DESIGNED FOR:
 VARIABLE BUFFER SPEEDS | VARIABLE MICROLITER STREAMS
 This pattern may require adjustments if using a lane machine that does not have these features



KEGEL PATTERN LIBRARY APP



PATTERNLIBRARY.KEGEL.NET

SCAN QR CODE TO
 SHARE AND
 DOWNLOAD
 THIS PATTERN



3.1 Lanemap information

3.2 Moeskroen – Les Alliés

3.3 Antwerpen - Eurobowling

3.4 Holsbeek – Anglo bowling

3.5 Diest – Games & Bowls

3.6 Herentals – Het Ven

3.7 Sint-Jans-Molenbeek - Bowlmaster