



IBF en EBF hebben een standpunt ingenomen inzake het gebruik van bepaalde urethaanballen. KBBF volgt deze regel vanaf 01/05/2026. Het sportreglement zal dienaangaande aangepast worden.

Na overleg met de verschillende actoren in onze sport heeft KBBF de volgende beslissing genomen.

Op alle kampioenschappen die vallen onder de sportreglementen van KBBF zullen alleen urethaanballen toegestaan zijn die geproduceerd zijn met een minimale hardheid van 78 D en die goedgekeurd zijn door USBC (lijst zal op de websites geplaatst worden)..

Het sportreglement van KBBF wordt vanaf 01/05/2026 aangepast naar:

Art.2.1.8

Hardheid

- a. De hardheid van de oppervlakte van een bowlingbal zal niet minder zijn dan 72 gemeten met een Duro meter "D" op kamertemperatuur (20 – 25 graden C).
- b. Bij de controle zal rekening gehouden worden met een foutenmarge van 2. De meting gebeurt op vijf verschillende plaatsen.
- c. Het gebruiken van chemicaliën, oplosmiddelen, of andere methoden om de hardheid van de oppervlakte van een bowling te wijzigen naar de vervaardiging van de bal, is verboden.
- d. Op alle kampioenschappen en toernooien zullen alleen urethaanballen toegestaan zijn die geproduceerd zijn met een minimale hardheid van 78 en die goedgekeurd zijn door USBC.

KBBF zal gebruik maken van de Digital Shore D Durometer & Hardness Tester, 0-100HD Range with High 0.5HD Resolution & Large LCD Display, Portable Hardness Tester for Rubber, Plastic, Polymer, Tire, Flooring, Bowling Ball

